



**Plicat Timber**  
SF-50D | SF-60D | SF-L60D

# PLICAT TIMBER

BIBLIOTECA  
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |  
BIBLIOTHÈQUE  
TÉLÉCHARGEMENTS

## — ES

El sistema SF-50D y SF-60D se diferencia por: Perfiles de aluminio. Posibilidad de proyectar instalaciones con o sin guía inferior. La guía inferior puede ser instalada por encima y por debajo de la base del armario. Esta característica garantiza el perfecto acoplamiento del herraje a cualquier diseño de armario. Suave deslizamiento a través de roldanas montadas con cojines a bolas. La incorporación de bisagras asimétricas facilita la máxima apertura de las hojas.

El sistema SF-L60D proporciona: Perfiles de aluminio. Las hojas se instalan libres, sin abisagrado lateral. Esta característica permite replugar libremente las hojas a todo lo largo de su recorrido. La guía inferior puede ser instalada por encima o por debajo de la base del armario. Suave deslizamiento a través de roldanas montadas con cojinetes a bolas. Incorpora bisagras asimétricas reforzadas que facilitan una máxima apertura y la correcta alineación de las hojas de la puerta.

## — EN

The SF-50D / SF-60D system is differentiated by: is differentiated from the SF-30D for its rollers which are mounted on ball bearing, this allow the system to bear up to 50kg per pair of panel. While the two systems share bottom profiles, the SF-50D / SF-60D top track is slightly bigger to accomodate the rollers. Its competitive advantage is also the possibility to install the bottom track on top or under the bottom base of the cabinet.

The SF-L60D system provides: Aluminium profiles. The leaves are installed free, without side hinging, which allows the leaves to be folded freely throughout their run. The lower guiderail can be installed on or below the base of the cupboard, which guarantees the perfect coupling of the fitting to any design of cupboard. Smooth movement via rollers fitted with ball bearings. The incorporation of reinforced asymmetric hinges facilitates the maximum opening and correct alignment of the door leaves.

## — FR

Le système SF-50D / SF-60D se caractérise par: Profils en aluminium. Possibilité de projeter des installations avec ou sans guide inférieur. Le guide inférieur peut être monté sur ou sous la base de l'armoire, caractéristique qui garantit le parfait ajustement de la ferrure dans toutes les conceptions d'armoire.

Déplacement aisé sur des montures montées sur des roulements à billes. L'incorporation de charnières asymétriques permet l'ouverture maximale des panneaux.

Le système SF-L60D offre : Profils en aluminium. Les panneaux sont montés librement sans charnières latérales, caractéristique qui permet de replier librement les panneaux tout au long de leur trajet. Le guide inférieur peut être monté sur ou sous la base de l'armoire, caractéristique qui garantit le parfait ajustement de la ferrure dans toutes les conceptions d'armoire. Déplacement aisé sur des montures montées sur des roulements à billes. Comprend des charnières asymétriques renforcées qui permettent l'ouverture maximale des panneaux, avec un alignement correct des panneaux de la porte.






### Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

### Perfilería Profiles | Profils




31x31 mm




18x13 mm

### Especificaciones Specifications | Spécification



MÍN. 16 mm



MÁX. 600 mm



MÁX. 2 HOJAS |  
PANELS | PANNEAUX



RODAMIENTO A BOLAS  
BALL BEARING  
ROULEMENT À BILLES

### Peso Weight | Poids

50 kg

110 lb

60 kg

132 lb

Por par de hojas | Per pair of panels | Par paire de panneaux

### Producto certificado

Certificated product | Produit certifié





### Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation




### Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)


SF-50D

Con guaiador | With guide | Avec guide


Sin guaiador | Without guide | Sans guide



$$A=Z+X+Y$$



$$A=Z+X+60$$



$$A=Z+X+Y$$




Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)


SF-60D

Con guiador | With guide | Avec guide


Sin guiador | Without guide | Sans guide



$$A=Z+X+Y$$




$$A=Z+X+60$$




$$A=Z+X+Y$$

SF-60D

Con guiador | With guide | Avec guide



$$A=Z+X+Y$$











$$A=Z+X+60$$



## Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA   PROFILES   PROFILS		Acabado	Cód.		
 <p>Perfil superior Top track Rail supérieur</p>  <p>31x31mm</p>	MF	00 65 20 00 65 30 00 65 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
	S	00 65 21 00 65 31 00 65 51	2 m 3 m 5 m		
 <p>Perfil inferior Bottom track Rail inférieur</p>  <p>18x13mm</p>	MF	00 16 20 00 16 30 00 16 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
JUEGOS   SETS   JEUX		Acabado	Cód.		
 <p>Juego de accesorios <b>SF-50D</b> con guía inferior para 2 hojas SF-50D Fitting set 2 panels with bottom guide Garniture SF-50D 2 panneaux avec guide inférieur</p> <p>50kg por par de hojas   per pair of panels   par paire de panneaux</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p>		00 50 00		2 juegos 2 sets 2 jeux	
 <p>Juego de accesorios <b>SF-50D</b> sin guía inferior para 2 hojas SF-50D Fitting set 2 panels without bottom guide Garniture SF-50D 2 panneaux sans guide inférieur</p> <p>50kg por par de hojas   per pair of panels   par paire de panneaux</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p>		00 50 01		2 juegos 2 sets 2 jeux	
 <p>Juego de accesorios <b>SF-60D</b> con guía inferior para 2 hojas SF-60D Fitting set 2 panels with bottom guide Garniture SF-60D 2 panneaux avec guide inférieur</p> <p>60kg por par de hojas   per pair of panels   par paire de panneaux</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p>		00 65 05		2 juegos 2 sets 2 jeux	



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS   ACCESSORIES   ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	<p>Juego de accesorios <b>SF-60D</b> sin guía inferior para 2 hojas SF-60D Fitting set without bottom guide 2 panels Garniture SF-60D sans guide inférieur 2 panneaux</p> <p><b>60kg</b> por par de hojas   per pair of panels   par paire de panneaux</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p>		00 65 06		2 juegos 2 sets 2 jeux
	<p>Juego de accesorios <b>SF-L60D</b> para 2 hojas SF-L60D Fitting set for 2 panels Garniture SF-L60 pour 2 panneaux</p> <p><b>60kg</b> por par de hojas   per pair of panels   par paire de panneaux</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p>		00 65 07		1 juego 1 sets 1 jeux
	<p>Roldana SF-50D con 2 bisagras y 1 rodamiento SF-50D Roller with 2 hinges and 1 bearing Galet SF-50D avec 2 charnières et 1 roulement</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p>		00 50 51		6 piezas 6 pieces 6 pièces
	<p>Roldana SF-60D con 2 bisagras y 3 rodamientos SF-60D Roller with 2 hinges and 3 bearing Galet SF-60D avec 2 charnières et 3 roulements</p>  <p>RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES</p>		00 65 80		6 piezas 6 pieces 6 pièces
	<p>Bisagras asimétricas reforzadas Reinforced folding door hinge Charnière renforcé</p>		00 65 81		12 piezas 12 pieces 12 pièces

# Plicat Timber

SF-50D | SF-60D | SF-L60D



Polígono Industrial de Foradada / 08580  
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain  
T +34 93 852 92 23  
F +34 93 852 91 59  
[saheco@saheco.com](mailto:saheco@saheco.com)

Export contact details  
T +34 93 852 96 15  
F +34 93 855 13 42  
[export@saheco.com](mailto:export@saheco.com)  
[saheco.com](http://saheco.com)